Iniciativas para Difusão da Robótica no Brasil

Esther Luna Colombini

esther@ita.br

Coordenadora CBR 2010-2011

Presidente da RoboCup Brazil

Membro-fundador da OBR

Membro-fundador da MNR

Coordenadora da área de robótica CP Brasil 2008-2010

Competição Brasileira de Robótica

Olimpíada Brasileira de Robótica

Mostra Nacional de Robótica

Robótica no Mundo

- * Emergência de uma nova era tecnológica, a da robótica
- * Problemas como os enfrentados pelos PCs nas décadas de 70-80
 - * alta fragmentação
 - * falta de padronização
 - * projetos complexos sem metodologias estabelecidas
 - * aplicações práticas escassas
 - * desenvolvimento lento

Robótica no Mundo - Aplicações

- * Robôs industriais: segundo a ISO 8373 (International Organization for Standardization), manipuladores de múltiplo uso reprogramáveis, controlados automaticamente em três ou mais eixos
- * Robôs de serviço: aqueles que operam de forma autônoma ou semi-autônoma para executar serviços úteis ao bem estar humano, que excluam as operações de manufatura. **Este grupo inclui robôs de uso profissional e doméstico, robôs educacionais e de entretenimento.**

Robótica no Mundo - Mercado

Estoque Operacional de Robôs Industriais em 2008 e Perspectivas para 2009-2012

Robótica no Mundo - Mercado

Robôs de Serviço para uso Profissional - Dados de 2008 e Perspectiva 2009-2012

1. Defesa, segurança e resgate
2. Campo
3. Logística
4. Médico
5. Plataformas robóticas móveis
6. Limpeza
7. Construção/Demolição
8. Subaquáticos

■ Até final de 2008 ■ Novas Instalações 2009-2012

Robótica no Mundo - Mercado

Robôs de Serviço Doméstico - Dados de 2008 e Perspectivas para 2009-2012

Robótica no Mundo - Mercado

- * Uma pesquisa recente produzida pela [ABI Research](#) estima que o mercado de robôs pessoais atinja **\$15 bilhões de dólares** em 2015.
- * Para se ter uma idéia, este valor equivaleria ao mercado de música digital, que de acordo com a CEA atingiu **\$14.9 bilhões em** 2010. O que sugere que os robôs estarão tão presentes quanto os tocadores de música digital.

* ABI RESEARCH (<https://www.abiresearch.com/research/1003675-Personal+Robotics+2009?l1>)

Robótica no Brasil

- * O número de robôs operacionais no mundo aumenta a uma taxa hoje da ordem de 7%.
- * Robôs em operação nas Américas em 2007: 150.000.
- * Participação do Brasil: menos de 3% do total de novos robôs das Américas.
- * Percentual bem abaixo de países como Canadá (10%) e México (5%), além dos Estados Unidos (83%).
- * Levando-se em conta que as Américas concentram menos de 18% dos robôs do mundo, é procedente afirmar que o Brasil encontra-se defasado no uso de robôs.

Robótica no Brasil

- * País consumidor: quase a totalidade dos robôs adquiridos no país é importada.
- * Como mudar este quadro:
 - * Estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação nacional na área de robótica.

www.cbr2011.org

Competição Brasileira de Robótica - CBR

Competição Brasileira de Robótica

Competição Brasileira de Robótica

- * Ação conjunta da SBA, SBC, IEEE e RoboCup para divulgar e promover os avanços tecnológicos na área de Robótica Móvel Inteligente no país.
- * Engloba categorias simuladas e reais das competições da RoboCup e do IEEE.
- * Acontece anualmente no Brasil desde 2003.
- * Pode fazer parte da Competição Latino-Americana de Robótica e englobar a RoboCup Brazil Open.

Categorias RoboCup

- * A RoboCup™ é uma iniciativa de pesquisa e educação internacional cujo objetivo é permear a pesquisa em IA e robótica através da definição de problemas padrão onde uma gama de tecnologias pode ser examinada, desenvolvida e aplicada.
- * Presidente mundial: [Manuela Veloso](#) (Carnegie Mellon University, USA), 2008-2011
- * Presidente nacional (desde 2009): Esther Colombini

Níveis

- * RoboCup Senior
 - * RoboCup Soccer
 - * RoboCup Rescue
 - * RoboCup@Home
- * Robocup Jr (Representante Nacional: Profa. Carmen Farias - UFES)
 - * Soccer Challenge
 - * Dance Challenge
 - * Rescue Challenge

Robocup soccer

RoboCup Soccer

- * Simuladas

- * 2D

- * 3D

- * 3D Development

- * Mixed Reality

- * Real

- * Small-size

- * Middle-size

- * Standard Platform

- (<http://www.tzi.de/4legged/bin/view/Website/WebHome>)

- * Humanoid

RoboCup Soccer 2D

- * Dois times formados por 11 agentes inteligentes autônomos disputam uma partida de futebol em duas dimensões.
- * Cada agente recebe apenas informações limitadas sobre a situação do jogo e precisa decidir cada ação de modo a contribuir com a equipe como um todo.
- * Guia para iniciantes:
 - * <http://www.ele.ita.br/~jackson/itandroids/guias/Guia2D.pdf>

RoboCup Soccer 3D

- * A simulação é executada no *RoboCup Simulated Soccer Server 3D* (`rcssserver3d`) que roda em [Linux](#), [Windows](#) e [Mac OS X](#). A Engine é a [SimSpark](#).
- * Os agentes se comunicam com o servidor via [TCP](#). Qualquer comunicação agente-agente precisa passar pelo servidor, que limita os dados a serem transmitidos.
- * Cada time tem 4 jogadores.

RoboCup Mixed Reality

- * A RoboCup Soccer Simulation Mixed Reality une micro-robôs reais criados pela Citizen e simulação.
- * A bola e o campo são simulados e projetados em uma TV de plasma que serve de campo para os micro-robôs.
- * Cada mini-robô é comandado por um programa autônomo, que recebe informações limitadas sobre a situação do jogo e comanda o micro-robô.

RoboCup Soccer Small Size (F180)

- * Categoria bem desenvolvida no Brasil
- * Excelente estrutura para iniciar desenvolvimento mecânico
- * Áreas de desenvolvimento:
 - * Visão computacional
 - * Filtragem
 - * Heurísticas
- * Cada time conta com até 5 robôs
- * 15 times participarão da CBR este ano

RoboCup Soccer Middle Size

- * Robôs de alto custo
- * Complexidade mecânica
- * Não há times Brasileiros participando
- * Robô tem informação local do mundo

RoboCup Soccer Standard Platform

- * 4 robôs NAO compõe cada time
- * Não existe desenvolvimento mecânico/elétrico
- * Plataforma não pode ser alterada
- * Foco no desenvolvimento do controle e estratégia de jogo

RoboCup Soccer Humanoid

- * **KidSize: até 3 robôs de 30-60cm de altura**
- * **Adult Size: robôs de 80-130cm de altura**
- * **Times projetam seus robôs ou utilizam plataformas desenvolvidas por empresas**
- * **Andar, correr, chutar bola sem perder o equilíbrio, percepção visual da bola, percepção visual de outros jogadores, localização e estratégia de jogo estão entre os fatores investigados dentro da liga de humanóides.**

RoboCup Soccer Humanoid

<http://www.rescuesystem.org/robocuprescue/>

Robocup Rescue

RoboCup Rescue

<http://www.rescuesystem.org/robocuprescue/>

- * Real
 - * Resgate
- * Simulada
 - * Agents
 - * Virtual Robots

Resgate Real

- * Alto nível de complexidade na construção dos robôs

Rescue Simulation Agents

- * Time de agentes autônomos simulados tentando evitar maiores problemas em uma cidade depois de um desastre.
- * O ambiente de simulação recria uma situação de desastre, onde vários agentes podem interagir.
- * Tipos de agentes:
 - * Brigada de incêndio
 - * Times de ambulâncias
 - * Forças policiais
 - * Civis

Rescue Simulation Agents

- * Representa características de uma cidade onde acaba de acontecer um terremoto.
- * Neste cenário, prédios estão em chamas, pessoas estão machucadas e as ruas estão bloqueadas.
- * Cada mapa consiste de uma coleção de nós. Cada mapa pode ser representado como um grafo, onde cada nó representa um ponto importante do mapa.

Rescue Simulation Agents

- * No mapa, também existem estruturas que são representações de elementos que podem ser encontradas em cidades reais:
 - * As construções que representam lugares onde as pessoas moram e trabalham
 - * A principal diferença entre um nó e uma construção é que a construção possui um tamanho e pode ser destruída pelo fogo.
 - * Existem construções especiais chamados de refúgios onde as unidades podem se “reabastecer”
- * Ruas
 - * Ligam, pelo menos 2 nós
 - * Podem estar bloqueadas pelos escombros

Rescue Simulation Agents

- * Os agentes podem trocar mensagens entre si de duas formas:
 - * Os agentes podem mandar mensagens para outro agentes que estejam no seu limite de ação
 - * Os agentes podem enviar mensagens para qualquer um no mapa. As unidades centrais enviam e recebem informações dessa forma

Rescue Simulation Agents

- * Para resolver a tarefa proposta, o modelo de decisão do sistema deve considerar questões como:
 - * Planejamento pela busca do melhor caminho
 - * Coordenação de ações
 - * Comunicação

Rescue Simulation Agents

Rescue Simulation Virtual Robots

- * Aplicação direta de técnicas de IA
- * Construção de robôs
 - * Sensores
 - * Atuadores
 - * Plataformas
- * Objetivos:
 - * Gerar um mapa do ambiente onde o robô será posicionado
 - * Localizar as vítimas, identificando suas condições de saúde
 - * Evitar causar danos ao ambiente e às vítimas
 - * A tarefa pode ser executada por mais de um robô
 - * Seguir as restrições de peso, dimensão e sensores estabelecida pela comissão da categoria

Rescue Simulation Virtual Robots

Rescue Simulation Virtual Robots

P2AT Real

P2AT Simulado

Rescue Simulation Virtual Robots

Rescue Simulation Virtual Robots

- * Mapas
 - * Modelos geométricos
 - * Obstáculos
 - * Iluminação
 - * Efeitos especiais
 - * Vidro, espelho
 - * Vítimas
 - * Simulação das ações das vítimas
 - * Gritar socorro, acenar, etc

Robocup @ home

RoboCup @ Home

<http://www.ai.rug.nl/robocupathome/>

- * Requisitos:
 - * Interação humano-máquina
 - * Relevância social
 - * Dirigido à aplicação
 - * Fácil de instalar e de baixo custo

Robocup Jr

RoboCup Jr

- * Dance
- * Rescue A e B
- * Soccer

Categorias IEEE

- * O Comitê Latino-americano de Robótica do IEEE criou um conjunto de categorias de competições robótica:
 - * Soccer Very-Small
 - * Open
 - * Standard Educational Kits
- * Ocorre no Brasil desde 2003
- * Times Brasileiros são atualmente campeões Latino-americanos da SEK e Very-Small

IEEE Very-Small

- * Na IEEE Very-small Soccer dois times de 3 robôs de até 7,5x7,5x7,5cm disputam uma partida de futebol.
- * Os robôs são controlados remotamente por um computador, mas sem intervenção humana.
- * O computador processa a imagem de uma câmera de vídeo localizada sobre o campo e comanda os robôs

IEEE Open

- * A IEEE Livre tem o objetivo de apresentar um desafio de alto nível aos estudantes.
- * Nesta categoria pode ser usado qualquer equipamento para montar um robô que deve cumprir a tarefa, alterada anualmente, de modo totalmente autônomo.
- * As tarefas da IEEE Livre procuram reproduzir os desafios da robótica real em uma escala menor.

IEEE SEK

- * A IEEE Standard Education Kits é a antiga IEEE LEGO.
- * O objetivo dessa categoria é apresentar um desafio estimulante para os alunos de graduação que precisam montar dois robôs autônomos usando apenas peças de kits educacionais aprovados para a competição.
- * Usualmente, dois robôs devem agir de modo cooperativo para cumprir a tarefa, que é modificada a cada ano.

IEEE SEK – Tarefa CBR 2011

- * Um dique deve ser construídos por 2 robôs autônomos para evitar o transbordamento do rio.
- * Os diques podem ser preventivos (verdes) ou de contenção (vermelhos).
- * O transbordo pode ser simples ou duplo.

Fig 3. Desborde Simple

Próxima CBR

- * Brasil
 - * São João Del-Rei – Setembro 2011
 - * www.cbr2011.org
- * Mundial
 - * México – Julho 2012
- * Diversos “Opens”
- * Página RoboCup Brasil
 - * <http://www.robocup.org.br/>

<http://www.obr.org.br/>

Olímpiada Brasileira de Robótica - OBR

Olimpíada Brasileira de Robótica

Olimpíada Brasileira de Robótica

- * Ação conjunta da SBA, SBC e RoboCup para divulgar a área de Robótica no país para os alunos de ensino fundamental e médio
- * Uma das 6 Olimpíadas Científicas apoiadas pelo CNPq (Matemática, Física, Robótica, História do Brasil, Química, Astronomia e Astronáutica)
- * Objetivo: melhoria do ensino fundamental e médio bem como identificar jovens talentosos que podem ser estimulados para as carreiras técnico-científicas

Olimpíada Brasileira de Robótica

Número de inscritos na OBR

Ações sociais da OBR

- ▶ Divulgação da C&T brasileira
- ▶ Apoio a escolas públicas
- ▶ Estímulo para classes menos favorecidas
- ▶ Estímulo aos jovens
- ▶ Estímulo às escolas e professores
- ▶ Promoção da interação entre alunos e professores
- ▶ Apoio a outras olimpíadas
- ▶ Produção de material didático

- ▶ 1º Campeão mundial brasileiro na RoboCup Internacional!

Dr. Jacobus W. Swart
Diretor do CTI
representando o ministro de estado
da Ciência e Tecnologia

<http://www.mnr.org.br/>

Mostra Nacional de Robótica - MNR

MNR

Mostra Nacional de Robótica

Mostra Nacional de Robótica

- A ser realizada pela 1ª vez em 2011
- Apoio governamental:
 - Edital CNPq 563918/2010-1
(71 mostras locais, 30 regionais e 5 nacionais)
MNR: R\$ 350.000,00 + 48 Bolsas de ICJ
- Objetivo: contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico do país mediante a realização de uma mostra de robótica em nível nacional
- Público alvo: ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Mostra Nacional de Robótica

- Competições
 - Futebol Jr.
 - Dança Jr.
 - Resgate B Jr.
- Iniciação Científica
 - Artes e Humanidades
 - Ciências, Vida e Ambiente
 - Ensino
 - Inovação, Protótipos e Invenção
 - Elétrica
 - Mecânica e Desenho técnico
 - Computação

Projetos

Projetos em Andamento

- * CP01
- * iHamlet
- * Jardim Robótico
- * RoboFEI
- * Quadricóptero
- * Robô Gecko

We Robots

CBR - OBR - ROBOCUP - IEEE

No Violence

No War

No Fight

Just Fair Play
Competition

Competition for Intelligent
and Autonomous Robots